



 **HEDSAM X**

Kotimainen, uuden sukupolven
kulunvalvontajärjestelmä

Kulunvalvontajärjestelmä Hedsam X

Uusi Hedsam X on kehitetty vastaamaan yhä tiukkeneviä turvallisuusvaatimuksia soveltuen niin pienten kuin myös suurten kohteiden kulunvalvontaan. Hedsam X -kulunvalvontajärjestelmässä voidaan käyttää entistä monipuolisempia lukijoita ja tunnisteita.

Sovelluskohteita mm.

- päiväkodit
- koulut
- lähikaupat ja marketit
- kauppakeskukset
- toimistot
- varastot

Uudessa kulunvalvontajärjestelmässä voidaan käyttää entistä monipuolisempia lukijoita ja tunnisteita. Järjestelmäuutuus mahdollistaa mm. saumattoman siirtymisen vanhempien tunnistinteknologioiden käytöstä uudempiin ja turvallisempiin tunnisteisiin. Siirtymäaikana voidaan käyttää joko lukijoita, jotka lukevat eri teknologioita tai tunnisteita, joissa on käytössä samanaikaisesti sekä vanhempaa että uudempaa teknologiaa.





Hedsam X tukee monia tunnisteteknologioita

Uuteen järjestelmään voidaan liittää perinteisten Prox-lukijoiden lisäksi monia uusia lukijoita. Entistä turvallisemmat Mifare DESFire ja HID iCLASS SEOS-lukijateknologiat tarjoavat markkinoiden parhaan lukija- ja tunnisteturvallisuuden.


Näihin lisättyinä NFC- ja Bluetooth-laitteiden käyttäminen tunnistena antaa paljon aiempaa laajemmat mahdollisuudet toteuttaa vaativiakin kokonaisuuksia turvallisuudesta tinkimättä.

Hedsam X -järjestelmän ovielektroniikat ja keskittimet on suunniteltu täysin uudelleen. Uuteen Hedsam-Node-keskittimeen voidaan liittää kahdeksan ovielektroniikkakorttia, kaksi tuloliitäntäkorttia sekä kaksi relelähtökorttia. Nodessa on myös Ethernet-liitäntä, jonka kautta se liitetään palvelimeen.

Yhteen Hedsam-Door-ovielektroniikkaan voidaan liittää kaksi lukijaa. Lisäksi siinä on liitännät viidelle tulolle ja neljälle relelähdölle.

Abloy Aperio -liitäntä


Hedsam X mahdollistaa myös langattomien oviohjausten käyttämisen perinteisen kulunvalvonnan ohessa. Abloyn Aperio HUB:n avulla voidaan liittää langattomia ovia ja saada ne toimimaan lähes kuten langallisetkin.



Järjestelmän tekniset tiedot

- käyttäjiä 30 000
- tunnisteita 30 000
- keskittimiä 100
- ovia 800
- releohjausten aikavälejä vuorokaudessa 12
- viikoittaisia kulkuohjelmia 255
- päivittäisiä kulkuohjelmia 255
- avauskoodeja 16
- ohjausryhmiä 128

 **HEDENGREN**
Security

myynti 0207 638 635 / vaihde 0207 638 000
security@hedengren.fi
hedengrensecurity.fi
 @hedengrenofficial
Lauttasaarentie 50, 00200 Helsinki